

Beleuchtung Stadttheater Kaufbeuren						Stand 07.12.2020		
Halogen Beleuchtung								
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ	
1	1	1	Rang oben	vorne links	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
2	2	1	Rang oben	mitte links	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
3	3	1	Rang oben	hinten links	PC	575	ETC Source 4 junior	
4	4	1	Rang oben	mitte links außen	2 x Profilier	2 x 750	ETC Source 4 15-30	
5	5	1	Rang oben	mitte l&r innen	Profilier	750	ETC Source 4 15-30	
6	6	1	Rang oben	mitte	PC	750	ETC Big One	
7	7	1	Rang oben	mitte rechts außen	Profilier	750	ETC Source 4 15-30	
8	8	1	Rang oben	hinten rechts	PC	575	ETC Source 4 junior	
9	9	1	Rang oben	mitte rechts	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
10	10	1	Rang oben	vorne rechts	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
11	11	1	Rang unten	vorne links	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
12	12	1	Rang unten	mitte links	PC	575	ETC Source 4 junior	
13	13	1	Rang unten	hinten links	Profilier	575	ETC Source 4 25-50	
14	14	1	Rang unten	hinten rechts	Profilier	575	ETC Source 4 25-50	
15	15	1	Rang unten	mitte rechts	PC	575	ETC Source 4 junior	
16	16	1	Rang unten	vorne rechts	Profilier	575	ETC Source 4 junior	
17	17	1	Turm links	unten	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
18	18	1	Turm links	mitte	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
19	19	1	Turm links	mitte	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
20	20	1	Turm links	oben	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
21	21	1	Bel. Zug 1 Portal	links	2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
22	22	1	Bel. Zug 1 Portal		2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
23	23	1	Bel. Zug 1 Portal	links mitte	2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
24	24	1	Bel. Zug 1 Portal	rechts mitte	2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
25	25	1	Bel. Zug 1 Portal		2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
26	26	1	Bel. Zug 1 Portal	rechts	2 X PC	2 x 650	Lucifer FHR 500	
27	27	1	Turm rechts	oben	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
28	28	1	Turm rechts	mitte	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
29	29	1	Turm rechts	mitte	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	
30	30	1	Turm rechts	unten	Fresnel	650	Niethammer HVP 100	

Halogen Beleuchtung							
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ
31	31	1	Vorhangtasche links	Versatz vorne links		3000	
32	32	1	Vorhangtasche links	Versatz vorne links		3000	
33	33	1	Zuganlage links	Versatz hinten links		3000	
34	34	1	Zuganlage links	Versatz hinten links		3000	
35	35	1	Bodentank	Versatz hinten rechts		3000	
36	36	1	Bodentank	Versatz hinten rechts		3000	
37	37	1	Bel. Zug 2	links	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
38	38	1	Bel. Zug 2	rechts	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
39	39	1	Bel. Zug 3	links	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
40	40	1	Bel. Zug 3	rechts	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
41	41	1	Bel. Zug 4	links	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
42	42	1	Bel. Zug 4	rechts	3 x PAR 64	3 x 1000	CP 61 (NSP)
43	43	1	Handwinden Zug	innen	Niethammer Fluter	2 x 1000	
44	44	1	Handwinden Zug	außen	Niethammer Fluter	2 x 1000	
45	45	1	Hinterbühne	links	"Die dicke Berta"	3000	
46	46	1	Hinterbühne	Versatz mitte		3000	
47	47	1	Hinterbühne	Versatz rechts		3000	
48	48	1	Linke Bühnenseite	Versatz vorne		3000	
49	49	1	Linke Bühnenseite			3000	
50	50	1	Linke Bühnenseite	Versatz mitte		3000	
51	51	1	Linke Bühnenseite			3000	
52	52	1	Linke Bühnenseite	Versatz hinten		3000	
53	53	1	Rechte Bühnenseite	Versatz vorne		3000	
54	54	1	Rechte Bühnenseite			3000	
55	55	1	Rechte Bühnenseite	Versatz mitte		3000	
56	56	1	Rechte Bühnenseite			3000	
57	57	1	Rechte Bühnenseite	Versatz hinten		3000	

Verschiedenes							
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ
58	58	1	Backlights	Hinterbühne	5 x Mini Par	5 x 60	
59	59	1	Bühnenkante	Bühnenkante	Lichtschlauch blau	300	
60	60	1	Treppe	Treppe - Saal/Bühne	LED	50	
61	61	4	Kulissenzug 3	mitte	Strob	1900	Atomic 3000
62	65	1	Nicht aufgebaut - nicht verkabelt		Nebelmaschine	1900	Martin Hi Mass
63	66	2	Turm links	Ausstoß Portalbreite	Hazer	1500	Tour Hazer II
64	68	1	Turm links	Mobil	Bodennebel 1	1400	EuroLite WLF - 1500
65	69	1	Turm rechts	Mobil	Bodennebel 2	1400	EuroLite WLF - 1500
LED Beleuchtung							
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ
66	70	6	2. Rang	vorne links	LED Bar	110	EuroLight PIX 6 HCL
67	76	6	2. Rang	hinten links	LED Bar	110	EuroLight PIX 6 HCL
68	82	6	2. Rang	hinten rechts	LED Bar	110	EuroLight PIX 6 HCL
69	88	6	2. Rang	vorne rechts	LED Bar	110	EuroLight PIX 6 HCL
70	94	6	Portal über Vorhang	links	LED - Bar	105	Futurelight POS 12
71	100	6	Portal über Vorhang	mitte - links	LED - Bar	105	Futurelight POS 12
72	106	6	Portal über Vorhang	mitte	LED - Bar	105	Futurelight POS 12
73	112	6	Portal über Vorhang	mitte - rechts	LED - Bar	105	Futurelight POS 12
74	118	6	Portal über Vorhang	rechts	LED - Bar	105	Futurelight POS 12
75	124	6	Vorhangtasche	links oben	1 x LED - Bar	105	Futurelight POS 12
76	130	6	Vorhangtasche	links unten	1 x LED - Bar	105	Futurelight POS 12
77	136	6	Vorhangtasche	rechts oben	1 x LED - Bar	105	Futurelight POS 12
78	142	6	Vorhangtasche	rechts unten	1 x LED - Bar	105	Futurelight POS 12
79	148	6	Turm	links oben	1 x LED - Bar	105	EuroLight PIX 12 HCL
80	154	6	Turm	links unten	1 x LED - Bar	105	EuroLight PIX 12 HCL
81	160	6	Turm	rechts oben	1 x LED - Bar	105	EuroLight PIX 12 HCL
82	166	6	Turm	rechts unten	1 x LED - Bar	105	EuroLight PIX 12 HCL
83	172	3	Portal	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
84	175	3	Portal	mitte links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
85	178	3	Portal	mitte	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
86	181	3	Portal	mitte rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
87	184	3	Portal	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ

88	187	3	Gasse 1	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
89	190	3	Gasse 2	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
90	193	3	Gasse 3	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
91	196	3	Gasse 4	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
92	199	3	Gasse 5	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
93	202	3	Gasse 6	links	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
94	205	3	Gasse 1	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
95	208	3	Gasse 2	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
96	211	3	Gasse 3	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
97	214	3	Gasse 4	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
98	217	3	Gasse 5	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
99	220	3	Gasse 6	rechts	Encore FR 50 Z - LED	50	ADJ
Die Elations am Kulissenzug 3 sind über den Kreis - 142 - einzuschalten!							
100	236	8	Kulissenzug 3	links	1 x Sixpar 300	220	Elation
101	244	8	Kulissenzug 3		1 x Sixpar 300	220	Elation
102	252	8	Kulissenzug 3	mitte	1 x Sixpar 300	220	Elation
103	260	8	Kulissenzug 3		1 x Sixpar 300	220	Elation
104	268	8	Kulissenzug 3	rechts	1 x Sixpar 300	220	Elation
105	276	8	Bel. Zug 2	links	1 x Sixbar 300	220	Elation
106	284	8	Bel. Zug 2		1 x Sixbar 300	220	Elation
107	292	8	Bel. Zug 2	mitte	1 x Sixbar 300	220	Elation
108	300	8	Bel. Zug 2		1 x Sixbar 300	220	Elation
109	308	8	Bel. Zug 2	rechts	1 x Sixbar 300	220	Elation
110	316	8	Bel. Zug 3	links	1 x Sixbar 300	220	Elation
111	324	8	Bel. Zug 3		1 x Sixbar 300	220	Elation
112	332	8	Bel. Zug 3	mitte	1 x Sixbar 300	220	Elation
113	340	8	Bel. Zug 3		1 x Sixbar 300	220	Elation
114	348	8	Bel. Zug 3	rechts	1 x Sixbar 300	220	Elation
115	356	8	Bel. Zug 4	links	1 x Sixbar 300	220	Elation
116	364	8	Bel. Zug 4		1 x Sixbar 300	220	Elation
117	372	8	Bel. Zug 4	mitte	1 x Sixbar 300	220	Elation
118	380	8	Bel. Zug 4		1 x Sixbar 300	220	Elation
119	388	8	Bel. Zug 4	rechts	1 x Sixbar 300	220	Elation
120	396	8	Handwinden Zug	links	1 x Sixbar 300	220	Elation
121	404	8	Handwinden Zug	mitte	1 x Sixbar 300	220	Elation
122	412	8	Handwinden Zug	rechts	1 x Sixbar 300	220	Elation
123	420	1	Hinterbühne	links	Enispot	250	Niethammer
124	421	1	Hinterbühne	mitte	Enispot	250	Niethammer
125	422	1	Hinterbühne	mitte	Enispot	250	Niethammer
126	423	1	Hinterbühne	rechts	Enispot	250	Niethammer

Die Phantoms sind über den Kreis - 141 - ein- und abschaltbar - Die Geräte sind laut!

127	424	13	Kulissenzug 3	links	Phantom 50	114	Showtec
128	437	13	Kulissenzug 3	rechts	Phantom 50	114	Showtec
Im Lager							
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ
129	450	6	Lager	Frei verwendbar	1 x LED - Bar	225	Eurolight PIX 12 HCL
130	456	6	Lager	Frei verwendbar	1 x LED - Bar	225	Eurolight PIX 12 HCL
131	462	6	Lager	Frei verwendbar	1 x LED - Bar	225	Eurolight PIX 6 HCL
132	468	6	Lager	Frei verwendbar	1 x LED - Bar	225	Eurolight PIX 6 HCL
KNX Kreise							
Kreis	DMX - Kanal	Kanal Modus	Ziel	Platz	Art	Leistung in Watt	Typ
133	224	1	KNX	Vorhang	Zugmaschine Bühne links	1000	ABB
134	225	1	KNX	Saal - Kronleuchter	KNX Dimmer	1600	ABB
135	226	1	KNX	Arbeitslicht Bel Zug 1	LED Fluter	3 x 130	LED Fluter
136	227	1	KNX	Arbeitslicht Bel Zug 3 & 4	LED Fluter	6 x 130	LED Fluter
137	228	1	KNX	Bühnenlicht vorne	Bühnenlicht vorne	240	Leuchtstoffröhre
138	229	1	KNX	Bühnenlicht hinten	Bühnenlicht hinten	240	Leuchtstoffröhre
139	230	1	KNX	Probenlicht	Zurzeit nicht belegt	3000	
140	231	1	KNX *	Blaulicht	10 LED Blau	26	Theben *
141	234	1	KNX	Versatz Zuanlage links	Versorgung Phantom 50 Kulissenzug 3		ABB
142	235	1	KNX	Versatz Zuanlage links	Versorgung Elation Kulissenzug 3		ABB
143	232	1	KNX	Bodentank rechts vorne	Schuko - nicht dimmbar	3000	ABB
144	233	1	KNX	Bodentank rechts hinten	Schuko - nicht dimmbar	3000	ABB
145	510	1	KNX *	Im VT zu klemmen	2600 Gesamtleistung -		Theben *
146	511	1	KNX *	Im VT zu klemmen	Bei Nutzung von 4 Kanälen je 650 Watt		Theben *
147	512	1	KNX *	Im VT zu klemmen			Theben *